

**Arrêté temporaire n°T 213.2024**  
**Portant réglementation du stationnement et de la circulation**

**PLACE DE RICHELIEU, PLACE EDOUARD HERRIOT et RUE PIERRE FORGET**

**ARRÊTE**

Le Maire de Luçon,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription

Vu l'arrêté n° P15-2023 portant délégation de fonction et signature à M Francis VRIGNAUD

Considérant que des travaux **sur réseaux ou ouvrages électriques** (pour raccordement bâtiment la Distylerie) rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 13/05/2024 au 24/05/2024 PLACE DE RICHELIEU, PLACE EDOUARD HERRIOT et RUE PIERRE FORGET

**ARRÊTE**

-

**Les travaux s'effectueront en 3 phases :**

**PHASE 1 : PLACE RICHELIEU (voie en sens unique)**

**Article 1 :**

À compter du **13/05/2024 et jusqu'au 15/05/2024**, jour et nuit, les prescriptions suivantes s'appliquent PLACE DE RICHELIEU, de la RUE PIERRE FORGET jusqu'au n° 1 de la PLACE RICHELIEU:

- **La circulation est interdite sur la voie de gauche ou de droite, selon nécessité et avancement des travaux ;**
- La chaussée est rétrécie et le dépassement des véhicules est interdit ;
- Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police et véhicules de secours. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant, très gênant et dangereux au sens des articles R. 417-9 et R. 417-11 du code de la route gênant, très gênant et dangereux au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

**PHASE 2 : PLACE EDOUARD HERRIOT/ PLACE RICHELIEU (voie en sens unique)**

**Article 2 :**

À compter du **14/05/2024 et jusqu'au 17/05/2024**, jours et nuit, les prescriptions suivantes s'appliquent PLACE EDOUARD HERRIOT, de la PLACE DE RICHELIEU jusqu'au n° 5 de la PLACE EDOUARD HERRIOT :

- **La circulation est interdite sur la voie située du côté des numéros impairs ;**

- La chaussée est rétrécie et le dépassement des véhicules est interdit ;
- Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police et véhicules de secours. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant, très gênant et dangereux au sens des articles R. 417-9 et R. 417-11 du code de la route gênant, très gênant et dangereux au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

### PHASE 3 : RUE PIERRE FORGET (voie en sens unique)

Article 3 : À compter du **16/05/2024** et **jusqu'au 24/05/2024**, jour et nuit, les prescriptions suivantes s'appliquent du 8 au 12 RUE PIERRE FORGET :

- **La circulation est interdite sur la voie de gauche ;**
- La chaussée est rétrécie et le dépassement des véhicules est interdit ;
- Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police et véhicules de secours. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant, très gênant et dangereux au sens des articles R. 417-9 et R. 417-11 du code de la route gênant, très gênant et dangereux au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

Pour plus de souplesse dans la période prédéfinie des travaux, certaines périodes se chevauchent au cours des différentes phases. **Cependant, en aucun cas, les travaux ne pourront être entrepris simultanément. L'entreprise devra avoir terminé une phase avant d'en entamer une autre.**

**La circulation devra toujours être maintenue sur la voie opposée aux travaux, sans interruption, et ce pendant toute la durée du chantier.**

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le demandeur, **GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDEE. Il appartient à l'entreprise de veiller à son bon maintien, de jour comme de nuit.**

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Mairie, Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie, le Commandant de la Gendarmerie de Luçon et le Chef de la Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Luçon, le 06/05/2024

Pour le Maire et par délégation,

**Francis VRIGNAUD**

*Délégué à l'agriculture, à l'environnement et à l'urbanisme*

DIFFUSION:

- GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDEE
- Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Mairie
- Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie
- le Commandant de la Gendarmerie de Luçon
- le Chef de la Police Municipale
- TLSV
- Juriste Mairie - Recueil Acte
- Mairie Service Transport urbain Luciole
- Technicien Espaces Publics
- Serv. Communication Mairie Luçon
- sdis lucon
- SDIS Luçon
- Mairie de Luçon


ANNEXES:

*plan situation travaux par phase*

*Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.*

*Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.*

CH2C



Phase 2

Edouard Herriot

Déroutage 1 BTS 240+N  
dans fourreau posé  
par le client

|                              |       |    |    |
|------------------------------|-------|----|----|
| 85128                        | P0002 | TJ | TJ |
| Observation TJ<br>dans Local |       |    |    |
| Pose                         |       |    |    |
| 1 TJ                         |       |    |    |
| 1 Rac. 240                   |       |    |    |

|   |       |     |    |
|---|-------|-----|----|
| 85128   | P0002 | AT1 | CC |
| Observation CC<br>Encastrier par le client<br>avec porte bois |       |     |    |
| Pose  |       |     |    |
| 1 Coffret de Coupure  |       |     |    |
| 2 Raccordement BT 240 <sup>2</sup> Alu                        |       |     |    |
| 1 MALT/N  |       |     |    |

CHANGEMENT DE LA GRILLE

|  |       |    |    |
|--|-------|----|----|
| 85128  | P0002 | A1 | FC |
| Observation FC Exist.<br>avec 2 BTS 150 + 3 Brts |       |    |    |
| Pose   |       |    |    |
| 1 Grille 240                                     |       |    |    |
| 1 Rac. suppl. BT 240 <sup>2</sup> Alu            |       |    |    |
| Reprise  |       |    |    |
| 2 Rac. 150                                       |       |    |    |
| 2 Brts   |       |    |    |
| Dépose   |       |    |    |
| 1 Brt Kamok + 1 Grille 150                       |       |    |    |

|                                |       |    |    |
|--------------------------------|-------|----|----|
| 85128                          | P0002 | V1 | FC |
| Observation Dépose FC<br>+ Brt |       |    |    |
| Dépose                         |       |    |    |
| 1 FC + Brt                     |       |    |    |

REPRISE ALIMENTATION DU CONCENTRATEUR  
POUR LIBERATION DEPART SUR TABLEAU BT

ETIQUETTE POSTE HTA/BTA

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| POSTE HTA/BTA : 85128P0002 - RICHELIEU |               |               |
| Désignation                            | Existant      | Projeté       |
| Type                                   | POSTE ENTERRE |               |
| Puissance transfo.                     |               |               |
| Tableau HTA                            |               |               |
| Raccordement HTA                       | 2 HTAS        |               |
| Liaison transfo-tableau                |               |               |
| Nombre départs BTA                     | 7 BTS         | 1 BTS 3x240+N |
| Tableau BTA                            |               |               |
| EP-Télécommandes-Divers                |               |               |
| Réglage prise transfo à vide           |               |               |



Phase 1

Phase 3

Pierre Forget

Cable a Rabattre


Dalle de 25m<sup>2</sup> en béton désactivé  
a refaire

Déroutage dans fourreau existant !

Arrêt du fourreau détecté  
sous béton désactivé

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Commune : LUCON   |                          |
| DO BT - MAIRIE DE LUCON                                 |                          |
| RUE PIERRE FORGET-PLACE RICHELIEU-PLACE EDOUARD HERRIOT |                          |
| Echelle : 1/200   | Réf Eredis : DA27-091618 |
| Réf GT : P0565972H02                                    | Folio 1/1                |

CH2C



Phase 2

Edouard Herriot

Déroutage 1 BTS 240+N dans fourreau posé par le client

|                           |       |    |    |
|---------------------------|-------|----|----|
| 85128                     | P0002 | TJ | TJ |
| Observation TJ dans Local |       |    |    |
| Pose                      |       |    |    |
| 1 TJ                      |       |    |    |
| 1 Rac. 240                |       |    |    |

|  |       |     |    |
|--|-------|-----|----|
| 85128  | P0002 | AT1 | CC |
| Observation CC Encastrer par le client avec porte bois |       |     |    |
| Pose   |       |     |    |
| 1 Coffret de Coupure                                   |       |     |    |
| 2 Raccordement BT 240 <sup>2</sup> Alu                 |       |     |    |
| 1 MALT/N   |       |     |    |

CHANGEMENT DE LA GRILLE

|   |       |    |    |
|---|-------|----|----|
| 85128   | P0002 | A1 | FC |
| Observation FC Exist. avec 2 BTS 150 + 3 Brts |       |    |    |
| Pose  |       |    |    |
| 1 Grille 240                                  |       |    |    |
| 1 Rac. suppl. BT 240 <sup>2</sup> Alu         |       |    |    |
| Reprise                                       |       |    |    |
| 2 Rac. 150                                    |       |    |    |
| 2 Brts  |       |    |    |
| Dépose  |       |    |    |
| 1 Brt Kamok + 1 Grille 150                    |       |    |    |

|                             |       |    |    |
|-----------------------------|-------|----|----|
| 85128                       | P0002 | V1 | FC |
| Observation Dépose FC + Brt |       |    |    |
| Dépose                      |       |    |    |
| 1 FC + Brt                  |       |    |    |

REPRISE ALIMENTATION DU CONCENTRATEUR POUR LIBERATION DEPART SUR TABLEAU BT

ETIQUETTE POSTE HTA/BTA

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| POSTE HTA/BTA : 85128P0002 - RICHELIEU |               |               |
| Désignation                            | Existant      | Projeté       |
| Type                                   | POSTE ENTERRE |               |
| Puissance transfo.                     |               |               |
| Tableau HTA                            |               |               |
| Raccordement HTA                       | 2 HTAS        |               |
| Liaison transfo-tableau                |               |               |
| Nombre départs BTA                     | 7 BTS         | 1 BTS 3x240+N |
| Tableau BTA                            |               |               |
| EP-Télécommandes-Divers                |               |               |
| Réglage prise transfo à vide           |               |               |



Phase 1

Phase 3

Pierre Forget

Cable a Rabattre

Dalle de 25m<sup>2</sup> en béton désactivé a refaire

Déroutage dans fourreau existant !

Arret du fourreau détecté sous béton désactivé

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Commune : LUCON   |                          |
| DO BT - MAIRIE DE LUCON                                 |                          |
| RUE PIERRE FORGET-PLACE RICHELIEU-PLACE EDOUARD HERRIOT |                          |
| Echelle : 1/200   | Réf Eredis : DA27-091618 |
| Réf GT : P0565972H02                                    | Folio 1/1                |